


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2185**

12 Νοεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10237 (1)

Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Λευκάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας».

2. Τον ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος.

3. Τον ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2000.

4. Το π.δ. 60/1998 (ΦΕΚ 61Α) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας».

5. Την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 (ΦΕΚ 1784/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

6. Την υπ' αριθμ. 47630/16.11.2005 (ΦΕΚ Β/1688) κοινή υπουργική απόφαση, «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».

7. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986» με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

8. Την υπ' αριθμ. ΗΠ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/ Β΄/2002) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».

9. Την υπ' αριθμ. ΗΠ.11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β΄/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 38 και 39 του ν.δ.3881/1958 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων» και του άρθρου 11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.δ. 3881/1958».

11. Την υπ' αριθμ. Φ16/6631/1.6.1989 (ΦΕΚ/Β/428) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».

12. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174 και ΦΕΚ Β 299/1991) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση».

13. Την υπ' αριθμ. 3997/1.3.2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λευκάδας, περί «επιβολής απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδατικού δυναμικού του νομού Λευκάδας από 1.3.2004 έως 1.3.2006».

14. Τις προτάσεις χρηστών που προέκυψαν από την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου.

15. Τις εισηγήσεις:

i. υπ' αριθμ. 2845/23.5.2007/Π.Ι.Ν./ΤΥΔΚ Λευκάδας.

ii. υπ' αριθμ. Α.Α.3043/5.7.2007/Ν.Α Λευκάδας/ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

iii. υπ' αριθμ. ΔΥ/27.6.2007/ Π.Ι.Ν. /Δ/νση Δημοσίων Έργων.

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης τους, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση του υδατικού δυναμικού του Ν. Λευκάδας.

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας για οποιαδήποτε χρήση, σε όσες περιοχές του Νομού Λευκάδας παρουσιαστούν ενδείξεις υφαλμύρινσης κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της απόφασης.

2. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων και η εκβάθυνση υφιστάμενων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές του Νομού, όταν η απόσταση τους είναι μικρότερη των 300 μέτρων από τη θαλάσσια ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί τόσο όσο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η αύξηση της απόστασης θα καθορίζεται με υδρογεωλογική έκθεση με κύριο στόχο την αειφορία του υπό εκμετάλλευση υδροφόρου και σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα υδρολογικά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία υδροληψίας στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό ή απαλλοτρίωση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

4. Γύρω από κάθε Ιαματική πηγή ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4844/1930, άρθρα 1 & 2.

5. Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων και πηγαδιών σε όλες τις περιοχές του νομού, όταν η απόσταση από Αρχαιολογικούς χώρους είναι μικρότερη των ορίων που τίθενται από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία.

6. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων μεγαλύτερων των 4 ιντσών (τελική σωλήνωση) στις παρακάτω περιοχές του Νομού Λευκάδας:

- Λεκάνη Βασιλικής: Στην περιοχή που περικλείεται από τις παρακάτω οριοθετήσεις [(Χ, Ψ)] σε ΕΓΣΑ '87 [(204496, 4280479), (204530, 4280463), (204652, 4280659), (206415, 4282755), (206517, 4282747), (203225, 4281081), (203250, 4281198), (203283, 4281033)] δηλαδή, την ισοϋψή περίπου των 40m από δυτικά έως το λόφο Κολώνι και από τον δρόμο Σύβρου-Βασιλικής.
- Λεκάνη Σφακιωτών - Κατούνας: Στην περιοχή που περικλείεται από τις παρακάτω οριοθετήσεις [(Χ, Ψ)] σε ΕΓΣΑ '87 [(215222, 4297734), (213126, 4301168), ισοϋψής των 40m και έως την περιοχή που ορίζεται από τις οριοθετήσεις (212422, 4301389), (211990, 4301680), (211160, 4302378), (210292, 4303373)]. Στην ίδια περιοχή απαγορεύεται επίσης η ανόρυξη πηγαδιών άρδευσης.
- Λεκάνη Νυδρίου: Στην περιοχή που περικλείεται από τις παρακάτω οριοθετήσεις [Χ, Ψ] σε ΕΓΣΑ '87 [(215593, 4291039), (215480, 4291095), την ισοϋψή των 40m και τα σημεία (212588,4287323), (212695, 4287313)].
- Λεκάνη Αγίου Νικήτα: Στην περιοχή που περικλείεται από τις παρακάτω οριοθετήσεις [Χ, Ψ] σε ΕΓΣΑ '87 [(205629, 4298708), (205572, 4298317), (205052, 4296772), (205305, 4296715), (205404, 4297116), (205649, 4297388), (205812, 4297969), (205838, 4298589), (205806, 4298692)].

7. Στις περιοχές που υπάρχουν πηγές το νερό των οποίων εκμεταλλεύονται οι Ο.Τ.Α. καθώς και τα αρδευτικά έργα των Τ.Ο.Ε.Β. και σε απόσταση 300 μέτρα από αυτά.

8. Στις περιοχές που υπάρχουν νόμιμες γεωτρήσεις των Ο.Τ.Α. και σε απόσταση 350 μέτρων απ' αυτές καθώς και πηγάδια των Ο.Τ.Α. και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά.

9. Στις περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις εξυπηρετούνται ή μπορούν να εξυπηρετηθούν από συλλογικό δίκτυο υδρευτικό (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.) ή αρδευτικό δίκτυο (Τ.Ο.Ε.Β.).

Η τυχόν μη λειτουργία ή η αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών από τα κατάλληλα για κάθε χρήση δίκτυα υδροληψίας των έργων υδροληψίας των Ο.Τ.Α., των Τ.Ο.Ε.Β. κλπ., θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των ιδίων των Ο.Τ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α..

1.2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η διάθεση των μη βιολογημένων απόβλητων ελαιοτριβείων σε χειμάρρους, ποτάμια και παντός είδους επιφανειακά σώματα νερού.

2. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις κεφάλαια 1.1, 1.2, ισχύουν για κάθε χρήση εκτός από τις περιπτώσεις που αναλύονται στο κεφάλαιο 2. Γ για την ύδρευση.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Επιτρέπεται στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα η έκδοση αδειών νέων έργων υδροληψίας και αδειών χρήσης νερού. Ακόμη η εκβάθυνση και ο καθαρισμός νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών για κάθε χρήση (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, κ.ά.), μόνο κατόπιν άδειας η οποία θα εκδίδεται από την Δ/νση Υδάτων ΠΙΝ, με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Όλα τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις και πηγάδια) για τα οποία χορηγείται άδεια θα ανοίγονται σε απόσταση μεγαλύτερη :

1.1. των 5 μέτρων από τα όρια γειτονικών ιδιοκτησιών.

1.2. των 10 μέτρων από την οικοδομική γραμμή στους αστικούς δρόμους.

1.3. Για περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών:

α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 45 μέτρα και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής.

β) Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 30 μέτρα.

γ) Από τον άξονα οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 20 μέτρα.

δ) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και σε ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο 15 μέτρα.

ε) Από το όριο αγροτικής οδού 5 μέτρα.

1.4. Για περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών:

α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 15 μέτρα.

β) Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 10 μέτρα.

γ) Από το όριο οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 10 μέτρα.

δ) Από το όριο οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δίκτυο 5 μέτρα.

ε) Από το όριο οδού του Κύριου Δημοτικού ή Κοινοτικού Οδικού Δικτύου 4 μέτρα.

στ) Από το οδού Δημοτικού ή Κοινοτικού Οδικού Δικτύου που δεν είναι χαρακτηρισμένο, καθώς και από το όριο αγροτικής οδού 3 μέτρα.

2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ έργων υδροληψίας

2.1. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικών γεωτρήσεων όλων των υπόλοιπων περιοχών του Νομού 80 μέτρα.

2.2. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ πηγαδιού - γεώτρησης καθώς και μεταξύ πηγαδιών 50 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι τα πρώτα είκοσι μέτρα της γεώτρησης (από την επιφάνεια) θα κατασκευαστούν με τυφλή τελική σωλήνωση.

2.3. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικών φυσικών πηγών και έργων υδροληψίας 80 μέτρα ανάντη των πηγών και 40 μέτρα κατάντη αυτών.

2.4. Για την ανόρυξη ορύγματος δεν απαιτείται άδεια εφόσον δεν θα γίνουν μόνιμες επεμβάσεις (επένδυση αυτού όπως η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντόπλινθων, κλπ.). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ορύγματος και άλλων έργων υδροληψίας είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τα πηγάδια.

Οι παραπάνω αποστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο από αποδεδειγμένα νόμιμα έργα υδροληψίας.

3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ έργων υδροληψίας και νεκροταφείων, χώρων διάθεσης αποβλήτων, αιγιαλούς κλπ.

3.1. Η ελάχιστη απόσταση για την ανόρυξη έργων υδροληψίας από χώρους κοιμητηρίων, χώρους διάθεσης αποβλήτων, χωματερές κλπ. είναι 150 μέτρα. Η απόσταση αυτή δύναται να είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν αυτό αποδεικνύεται από σχετική υδρογεωλογική μελέτη.

3.2. Η απόσταση έργου υδροληψίας από τα ποτάμια, ρέματα, λίμνες και τη θάλασσα είναι αυτή που ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για ανέγερση κτηρίων.

3.3. Η απόσταση έργου υδροληψίας από αρδευτικό ή στραγγιστικό δίκτυο είναι 15 μέτρα.

4. Στην περίπτωση αιτήματος ανόρυξης γεώτρησης στον κάμπο του Νυδρίου, εκτός της απαγορευμένης περιοχής του κεφαλαίου 1, το αίτημα να εξετάζεται μεμονωμένα ώστε να δημιουργούνται μόνο ήπιες επεμβάσεις στα υδροφόρα των ευαίσθητων περιοχών.

5. Στις ειδικές περιπτώσεις που σε αγρόκτημα έγινε απαλλοτρίωση για κατασκευή δημόσιων έργων κοινής ωφέλειας μαζί δε με την κατασκευή του έργου καταστράφηκε αποδεδειγμένα και τυχόν υπάρχουσα νόμιμη γεώτρηση, η δε εναπομένουσα έκταση δεν επαρκεί για την αντικατάσταση του έργου υδροληψίας, τότε επιτρέπεται η ανόρυξη νέου έργου υδροληψίας τηρουμένων των λοιπών όρων της παρούσης.

Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ελάχιστη απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση για την ανόρυξη αρδευτικών έργων υδροληψίας.

1.1. Επιτρέπεται η ανόρυξη φρεάτων (πηγαδιών) σε εκτάσεις μεγαλύτερες του ενός (1) στρέμματος και στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα υφιστάμενα γειτονικά σημεία υδροληψίας.

1.2. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεώτρησης σε εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων.

1.3. Η έκταση αυτή μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη για τουλάχιστον 10 έτη. Η μίσθωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.

1.4. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι (κοινή αίτηση).

2. Για ανάγκες σε νερό μέχρι 100 μ3/24ωρο η τελική σωλήνωση της γεώτρησης θα έχει διάμετρο μέχρι έξι ίντσες (6΄΄).

3. Κατά την ομαδοποίηση χωραφιών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού, θα συμπεριλαμβάνονται ολόκληρα τα αγροτεμάχια και όχι τμήματα αυτών, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για μισθωμένα.

4. Για τις περιπτώσεις ανόρυξης γεώτρησης κτηνοτροφικής χρήσης, ο δικαιούχος θα πρέπει επιπλέον να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 6 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η υδροληψία πρόκειται να εξυπηρετήσει έργο ή δραστηριότητα για το οποίο απαιτείται ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην ίδια ΜΠΕ θα συμπεριλαμβάνεται και η υδροληψία χωρίς να υποβάλλεται ξεχωριστή ΜΠΕ για την υδροληψία.

Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1,2, σε περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς, εφόσον πρόκειται για κάλυψη πραγματικών αναγκών και συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

i. Η αντλούμενη ποσότητα δεν ξεπερνά το 1 κυβικό μέτρο ημερησίως.

ii. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές και αποδεδειγμένα ο ΟΤΑ δεν μπορεί να τις καλύψει.

iii. Η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το έργο θα εκτελείται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις υφιστάμενες γειτονικές υδροληψίες, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 μέτρων. Όταν λόγω έλλειψης χώρου ή των υφιστάμενων υδρογεωλογικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω απόστασης, κατά παρέκκλιση η απόσταση μειώνεται στα 30 μέτρα.

Για την εξέταση αίτησης για εκτέλεση υδροληπτικού έργου για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών τίθεται σαν απαραίτητη προϋπόθεση η νομιμότητα του κτιρίου που θα υδροδοτηθεί και θα προσκομίζεται από την Πολεοδομία η προβλεπόμενη έγκριση σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο.

3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Η εκβάθυνση θεωρείται και αντιμετωπίζεται σαν νέο έργο ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιτρέπεται η εκβάθυνση νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές του Νομού που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, μόνο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας. Η εκβάθυνση γίνεται με την προϋπόθεση η υδροληψία που θα εκβαθυνθεί να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 300m από τον αιγιαλό, καθώς επίσης σε απόσταση 300m από υδροληψίες Ο.Τ.Α. (για γεωτρήσεις) και 100m από υδροληψίες Ο.Τ.Α.(για πηγάδια).

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Επιτρέπεται η αντικατάσταση και ο καθαρισμός των νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών σε όλες τις περιοχές του Νομού, εκτός των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, μόνο κατόπιν άδειας της Δ/νσης Υδάτων της Π.Ι.Ν. Η αντικατάσταση θα γίνεται με τους εξής όρους:

2.1 Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία της παλαιάς γεώτρησης ή πηγαδιού για τα νομίμως υφιστάμενα έργα, αλλιώς φωτοαντίγραφο της άδειας του έργου για τα αδειοδοτημένα. Επιπλέον προσκομίζει έκθεση από αρμόδιο μελετητή για την ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου έργου.

2.2 Διαπιστώνεται από την Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν ότι η υφιστάμενη γεώτρηση ή πηγάδι δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του φορέα ή προσώπου που έχει τη χρήση του νερού.

2.3 Η θέση κατασκευής του νέου έργου υδροληψίας να είναι σε απόσταση το πολύ 20 μέτρων από τη θέση του αντικαθιστάμενου υδροληπτικού έργου.

2.4 Η αντικατάσταση υφιστάμενων υδροληψιών επιτρέπεται αν το αίτημα αφορά την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο ατομικών και οικογενειακών υδρευτικών αναγκών, ενώ αν το αίτημα αφορά αγροτικές και άλλες χρήσεις τέτοια άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον η θέση του έργου υδροληψίας καλύπτει τους περιορισμούς του κεφαλαίου 2Β.

2.5 Να υπάρχουν οπωσδήποτε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά στη νέα γεώτρηση ή πηγάδι με αυτά του αντικαθιστάμενου έργου (διάμετρος, βάθος, κλπ).

2.6 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταστρέψει την παλαιά υδροληψία αμέσως μετά την επιτυχή ανόρυξη και λειτουργία της νέας. Η καταστροφή της παλαιάς υδροληψίας θα γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων και θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία μετά από επιτόπιο έλεγχο. Οι προς καταστροφή γεωτρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό νέων θέσεων γεωτρήσεων ή πηγαδιών.

2.7 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης στις περιοχές που τελούν υπό απαγόρευση, καθώς και στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι η δυνατότητα της υπάρχουσας υδροληψίας καλύπτει τις ανάγκες της ιδιοκτησίας.

2.8 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης ξηροπήγαδου.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παράταση εκδίδεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το έργο στην προθεσμία που αναφέρεται στη σχετική Απόφαση χορήγησης της Άδειας, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία, πριν εκπνεύσει η προθεσμία αυτή.

Η παράταση που θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της αρχικής προθεσμίας. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει το έργο ούτε στο χρονικό διάστημα της παράτασης, η άδεια παύει να ισχύει και ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να επανέλθει με νέα αίτηση.

4. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4.1 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παροχή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

4.2 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος.

4.3 Όλοι οι χρήστες νερού που είναι εφοδιασμένοι ή θα εφοδιαστούν με Άδεια χρήσης νερού για κάθε χρήση υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδρομετρητή στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος για έλεγχο της κατανάλωσης νερού.

4.4 Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη χρήση νερού για άρδευση πέραν από τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών (λιμνάζει και ρέει το νερό στην αρδευόμενη επιφάνεια).

4.5 Δεν επιτρέπεται η διαβροχή των οδοστρωμάτων όλων των οδών από την λειτουργία των εκτοξευτών νερού κατά την άρδευση παρόδιων αγροτεμαχίων, για τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων στα διερχόμενα οχήματα.

4.6 Το πλεονάζον υπόλοιπο νερού γεώτρησης ή άλλου έργου υδροληψίας, μετά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του χρήστη όπως αυτές αναφέρονται στη χορηγηθείσα άδεια, διατηρείται σε εφεδρεία και μπορεί να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις από την Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ.

4.7 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση νερού που υπερβαίνει τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ Β 174 και ΦΕΚ Β 299/1991) κοινή απόφαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» και στην υπ' αριθμ. Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση».

4.8 Ο ιδιοκτήτης που εκτέλεσε τη γεώτρηση μετά το πέρας αυτής υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την Άδεια, Δελτίο - Σκαρίφημα ή έκθεση αποτελεσμάτων της γεώτρησης (διάμετρος, βάθος) και τα στοιχεία εκμετάλλευσης (παροχή - στάθμη ηρεμίας - στάθμη άντλησης κ.λ.π.), υπογεγραμμένο από αρμόδιο Μελετητή και να δηλώνει αν θα προχωρήσει σε έκδοση άδειας χρήσης ή σε σφράγιση της γεώτρησης.

4.9 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επεκτείνει τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) ή αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η έκδοση άδειας.

4.10 Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως στην Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν, τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές.

4.11 Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από Δημοτικό ή Κοινοτικό υδρευτικό δίκτυο.

4.12 Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να προβαίνει στην έκδοση της άδειας χρήσης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και επιβάλλονται οι κατά το νόμο κυρώσεις.

4.13 Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς. (Δήμοι, Σύνδεσμοι, ΤΟΕΒ, Αγροτικοί συνεταιρισμοί/ενώσεις).

4.14 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις, πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κλπ) δεν ηλεκτροδοτούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού.

4.15 Οι ιδιοκτήτες - νομείς υδροληψιών υποχρεούνται να βοηθούν την παρακολούθηση και διεξαγωγή υδρομετρήσεων από Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς φορείς για την εξυπηρέτηση ερευνητικών προγραμμάτων.

4.16 Εάν δεν έχει την απαιτούμενη ιδιόκτητη έκταση, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μισθώσει άλλη έκταση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Η μίσθωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι (κοινή έκταση).

5. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται ειδικά από αυτή καταργείται από την έναρξη ισχύος της.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Για την έκδοση αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ, συνοδευόμενη από φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση.

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1 Την παρακολούθηση εφαρμογής των παραπάνω απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, υπεύθυνη είναι η Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν.

7.2 Οι κάτοχοι των Αδειών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων χρήσης νερού.

7.3 Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή παραβαίνουν τους όρους και τους περιορισμούς των αδειών εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νερού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3199/2003.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου και για την εκτέλεση της γεώτρησης υποχρεούται:

- Πριν από την έναρξη των εργασιών ανόρυξης να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την Άδεια και την Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) έτσι ώστε να λάβει γνώση του περιεχομένου τους και να συμμορφωθεί με τους όρους αυτών.
- Κατά τη διάρκεια της ανόρυξης του έργου της γεώτρησης, η άδεια πρέπει να βρίσκεται στο γεωτρύπανο για να είναι στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων για έλεγχο.

9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση κατασκευής ερευνητικών γεωτρήσεων για τον προσδιορισμό υδατικών πόρων απαιτείται η έγγραφη «συναίνεση - μη αντίρρηση» από τη Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν., η οποία θα χορηγείται έπειτα από την υποβολή αίτησης προς την ανωτέρω Υπηρεσία συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.
- Γεωλογική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μελετητή, συνοδευόμενη από γεωλογικό χάρτη σε κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένη τη θέση του ερευνητικού έργου.
- Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νομικής συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

Όλα τα στοιχεία που θα αποκτηθούν από την διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα κοινοποιούνται στην Δ/νση Υδάτων. Σε καμία περίπτωση το παραπάνω έργο δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την έκδοση της σχετικής άδειας. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη συναίνεση - μη αντίρρηση της Υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης ή / και χρήσης υδατικών πόρων. Για τη χορήγηση των σχετικών αδειών ακολουθείται η διαδικασία της κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43504/2005.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης, λήγει σε δύο (2) χρόνια από την έκδοσή της και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή και να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε.

11. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΗΓΗ : Είναι κάθε φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία υπάρχει υδρομαστευτικό έργο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι κάθε διάτρηση διαμέτρου μέχρι (6΄΄) ίντσες με σκοπό την έρευνα για εντοπισμό υδροφορίας. Στη διάτρηση αυτή δε θα υπάρχει σε καμιά περίπτωση προσωρινή ή τελική σωλήνωση της γεώτρησης.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ : Είναι κάθε διάτρηση με σκοπό την άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρογεωτρήσεων καθορίζονται από :

- Βάθος διάτρησης μέχρι 300 μέτρα από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης μέχρι 15,5΄΄ (ίντσες)
- Μέγιστη διάμετρος τελικής σωλήνωσης μέχρι 12΄΄ (ίντσες)

ΤΕΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ : Είναι η σωλήνωση που τοποθετείται μόνιμα μέσα στο έδαφος μετά την διάτρηση της γεώτρησης και δεν πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη της αντλίας που τοποθετούνται μέσα στην τελική σωλήνωση για άντληση του νερού.

ΠΗΓΑΔΙ: Είναι κάθε εκσκαφή με σκοπό την άντληση νερού από τον φρεάτιο ορίζοντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγαδιών καθορίζονται από:

Ελάχιστη διάμετρο εκσκαφής το (1) μέτρο και μέχρι (3) μέτρα (εκτός ειδικών περιπτώσεων)

ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ : Είναι τα έργα των εξής περιπτώσεων:

i. Τα έργα υδροληψίας για τα οποία εκδόθηκε η ενιαία άδεια χρήσης νερού- εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από 1.6.1989 μέχρι σήμερα και η ανόρυξή τους καθώς και οι προδιαγραφές τους συμφωνούν με την εκδοθείσα άδεια.

ii. Τα έργα υδροληψίας τα οποία κατασκευάστηκαν μέχρι 30.5.1989 χωρίς άδεια σε περιοχές που δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Η νομιμότητα των έργων αυτών θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο (όπως τιμολόγιο του κατασκευαστή, απόδειξη ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ κ.α.).

12. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της παρούσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους

ΟΤΑ, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

i. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από υφιστάμενο έργο.

ii. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα.

iii. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ.1 του ν. 2742/1999).

iv. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ.3881/1958.

13. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με φροντίδα των Δημάρχων και Κοινοταρχών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Ο.Τ.Α. για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 29 Οκτωβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ

Αριθμ. 14570 (2)

Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας».

2. Τον ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος.

3. Τον ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

4. Το π.δ. 60/1998 (ΦΕΚ 61Α) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας».

5. Την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 (ΦΕΚ 1784/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

6. Την υπ' αριθμ. 47630/16.11.2005 (ΦΕΚ Β/1688) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».

7. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986» με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

8. Την υπ' αριθμ. ΗΠ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β'/2002) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».

9. Την υπ' αριθμ. ΗΠ.11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β΄/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 38 και 39 του ν.δ.3881/1958 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων» και του άρθρου 11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.δ. 3881/1958».

11. Την υπ' αριθμ. Φ16/6631/1.6.1989 (ΦΕΚ/Β/428) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση».

12. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174 και ΦΕΚ Β 299/1991) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση».

13. Την υπ' αριθμ. 22Β/29.8.2004 κανονιστική απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, περί «απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού του νομού: Κεφαλληνίας & Ιθάκης από 29.8.2004 έως 29.8.2006».

14. Τις προτάσεις χρηστών που προέκυψαν από την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου.

15. Τις εισηγήσεις:

i. υπ' αριθμ. 4090/18.7.2007 και 5993/1.10.2007/ Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης/ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

ii. υπ' αριθμ. 4118/5.7.2007 / ΠΙΝ / Τ.Υ.Δ.Κ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

iii. υπ' αριθμ. ΔΥ/27.6.2007/ ΠΙΝ / Δ/νση Δημοσίων Έργων.

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης τους, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση του υδατικού δυναμικού του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας για οποιαδήποτε χρήση, σε όσες περιοχές του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης παρουσιαστούν ενδείξεις υφαλ-

μύρινσης κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της απόφασης.

2. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων και η εκβάθυνση υφιστάμενων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές του Νομού, όταν η απόσταση τους είναι μικρότερη των 300 μέτρων από τη θαλάσσια ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί τόσο όσο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Η αύξηση της απόστασης θα καθορίζεται με υδρογεωλογική έκθεση με κύριο στόχο την αειφορία του υπό εκμετάλλευση υδροφόρου και σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα υδρολογικά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

3. Απαγορεύεται η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας για οποιαδήποτε χρήση, στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό ή απαλλοτρίωση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

4. Γύρω από κάθε Ιαματική πηγή ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4844/1930, άρθρα 1 & 2.

5. Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων και πηγαδιών σε όλες τις περιοχές του νομού, όταν η απόσταση από Αρχαιολογικούς χώρους είναι μικρότερη των ορίων που τίθενται από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία.

6. Απαγορεύεται η έκδοση άδειας ανόρυξης παντός είδους έργων αξιοποίησης και χρήσης υδατικών πόρων στις παρακάτω περιοχές του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης:

i. Στην περιοχή Κραναίας Δ. Αργοστολίου που περικλείεται από την υψομετρική καμπύλη των 100 μέτρων, την ακτογραμμή της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου και τις οριοθετήσεις με συντεταγμένες [(Χ,Ψ) σε ΕΓΣΑ '87] : [(191964, 4230306), (192486, 4230620), (193068, 4230970), (193175, 4231042), (194457, 4231412)].

ii. Στη νήσο Ιθάκη η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας - χρήσης νερού από ιδιώτες. Θα εξετάζονται περιπτώσεις αιτήσεων Δημοτικών γεωτρήσεων.

iii. Στην περιοχή Κρούνης Β. Κεφαλληνίας σε απόσταση 2 km από την κοινοτική γεώτρηση. Θα εξετάζονται μόνο αιτήσεις για ύδρευση γειτονικών οικισμών.

iv. Στο Δήμο Παλλικής σε απόσταση 2 km από δημοτικές γεωτρήσεις των Δ.Δ. Φαβατάτων, Μαντουκάτων, Καμηναράτων και Μονοπολάτων.

v. Στο Δήμο Σάμης, στην περιοχή που περικλείεται από την υψομετρική καμπύλη των 60 μέτρων, της ακτογραμμής και περιορίζεται από τις οριοθετήσεις με συντεταγμένες [(Χ,Ψ) σε ΕΓΣΑ '87] [(207588, 4239959), (207679, 4239878), (204336, 4239653), (204620, 4239708)].

vi. Στην περιοχή Αγ. Ευφημίας του Δήμου Πυλαρέων που περικλείεται από τους Επαρχιακούς και κοινοτικούς δρόμους: Αγ. Ευφημία - Δρακοπουλάτα - Μακρυώτικα - Ποταμανάτα - Μπεκατωράτα - Αγ. Ευφημία.

vii. Στις περιοχές που υπάρχουν πηγές το νερό των οποίων εκμεταλλεύονται οι Ο.Τ.Α. καθώς και τα αρδευτικά έργα των Τ.Ο.Ε.Β. και σε απόσταση 500 μέτρα από αυτές.

viii. Στις περιοχές που υπάρχουν νόμιμες γεωτρήσεις των Ο.Τ.Α. και σε απόσταση 400 μέτρων απ' αυτές καθώς και πηγάδια των Ο.Τ.Α. και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά.

ix. Στις περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις εξυπηρετούνται ή μπορούν να εξυπηρετηθούν από συλλογικό δίκτυο υδρευτικό (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.) ή αρδευτικό δίκτυο (Τ.Ο.Ε.Β.).

Η τυχόν μη λειτουργία ή η αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών από τα κατάλληλα για κάθε χρήση δίκτυα υδροληψίας των έργων υδροληψίας των Ο.Τ.Α., των Τ.Ο.Ε.Β. κλπ. θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των ιδίων των Ο.Τ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α..

1.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η διάθεση των απόβλητων των ελαιοτριβείων σε χείμαρρους, ποτάμια και παντός είδους επιφανειακά σώματα νερού.

2. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται με βάση τα άρθρα 13 και 14 του ν.3199/2003.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις κεφάλαια 1.1, 1.2, ισχύουν για κάθε χρήση εκτός από τις περιπτώσεις που αναλύονται στο κεφάλαιο 2. Γ για την ύδρευση.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Επιτρέπεται στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα η έκδοση αδειών νέων έργων υδροληψίας και αδειών χρήσης νερού. Ακόμη η εκβάθυνση και ο καθαρισμός νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών για κάθε χρήση (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, κ.ά.), μόνο κατόπιν άδειας η οποία θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων ΠΙΝ), με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Όλα τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις και πηγάδια) για τα οποία χορηγείται άδεια θα ανοίγονται σε απόσταση μεγαλύτερη :

1.1. Των 5 μέτρων από τα όρια γειτονικών ιδιοκτησιών

1.2. Των 20 μέτρων από την όχθη δημοσίων ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών

1.3. Των 10 μέτρων από την οικοδομική γραμμή στους αστικούς δρόμους.

1.4. Για περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών:

α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 45 μέτρα και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής.

β) Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 30 μέτρα.

γ) Από τον άξονα οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 20 μέτρα.

δ) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και σε ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο 15 μέτρα.

ε) Από το όριο αγροτικής οδού 5 μέτρα.

1.5. Για περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών:

α) Από τον άξονα οδού του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 15 μέτρα.

β) Από τον άξονα οδού του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 10 μέτρα.

γ) Από το όριο οδού του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 10 μέτρα.

δ) Από το όριο οδού του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δίκτυο 5 μέτρα.

ε) Από το όριο οδού του Κύριου Δημοτικού ή Κοινοτικού Οδικού Δικτύου 4 μέτρα.

στ) Από το οδού Δημοτικού ή Κοινοτικού Οδικού Δικτύου που δεν είναι χαρακτηρισμένο καθώς και από το όριο αγροτικής οδού 3 μέτρα.

2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ έργων υδροληψίας

2.1. Για τα παρακάτω Δ.Δ. επιτρέπεται η ανόρυξη νέων έργων υδροληψίας σε απόσταση 500 μέτρων από υφιστάμενες ιδιωτικές γεωτρήσεις:

2.1.1. Στο Δήμο Ελειού Πρόνων, στα Δ.Δ. : Σκάλα, Ραντζακλί και Αδράκι

2.1.2. Στο Δήμο Λειβαθούς, στα Δ.Δ. : Λακήθρα, Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα, Σβορωνάτα, Καλιγάτα, Σπάρτια, Κεραμειές, Πεσάδα, Τραυλιάτα και Περατάτα.

2.2. Για τα παρακάτω Δ.Δ. επιτρέπεται η ανόρυξη νέων έργων υδροληψίας σε απόσταση 100 μέτρων από υφιστάμενες ιδιωτικές γεωτρήσεις:

2.2.1. Στο Δήμο Ελειού Πρόνων, στα Δ.Δ. Αγ. Νικόλαος, Ξενόπουλο, Πλατειές, Πάστρα, Μαρκόπουλο, Κατελειός, Αγ. Ειρήνη, Τζανάτα και Πόρος.

2.2.2. Στο Δήμο Λειβαθούς, στα Δ.Δ. Καραβάδος, Μουσάτα, Σιμωτάτα και Βλαχάτα.

2.2.3. Στο Δήμο Σάμης, στο Δ.Δ. Τσακαρισιάνο.

2.3. Στο Δήμο Αργοστολίου στα Δ.Δ. Φαρακλάτα, Ραζάτα, Διλινάτα, Φάρσα, Δουγάτα, Κουρουκλάτα επιτρέπεται η ανόρυξη νέων έργων υδροληψίας σε απόσταση 1000 μέτρων από υφιστάμενες ιδιωτικές γεωτρήσεις.

2.4. Στο Δήμο Σάμης στα Δ.Δ. Χαλιωτάτα, Παυλάτα, Σάμη επιτρέπεται η ανόρυξη νέων έργων υδροληψίας σε απόσταση 2000 μέτρων από υφιστάμενες κοινοτικές γεωτρήσεις.

2.5. Για τις υπόλοιπες περιοχές του Νομού:

- Για νέο έργο υδροληψίας διαμέτρου τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερης ή ίσης των οκτώ ιντσών (8΄΄) 300 μέτρα από κάθε γεώτρηση.

- Για νέο έργο υδροληψίας διαμέτρου τελικής σωλήνωσης μεταξύ έξι (6΄΄) και οκτώ (8΄΄) ιντσών 200 μέτρα από κάθε γεώτρηση.

- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ γεώτρησης- πηγαδιού 50 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι τα πρώτα δέκα μέτρα της γεώτρησης (από την επιφάνεια) θα κατασκευαστούν με τυφλή τελική σωλήνωση.

- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτικών έργων υδροληψίας και φυσικών πηγών 80 μέτρα ανάντη των πηγών και 40 μέτρα κατάντη αυτών.

Οι παραπάνω αποστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο από αποδεδειγμένα νόμιμα έργα.

3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ έργων υδροληψίας και νεκροταφείων, χώρων διάθεσης αποβλήτων, αιγιαλού κλπ.

3.1. Η ελάχιστη απόσταση για την ανόρυξη έργων υδροληψίας από χώρους κοιμητηρίων, χώρους διάθεσης αποβλήτων, χωματερές κλπ. είναι 150 μέτρα. Η απόσταση αυτή δύναται να είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν αυτό αποδεικνύεται από σχετική υδρογεωλογική μελέτη.

3.2. Η απόσταση έργου υδροληψίας από τα ποτάμια, ρέματα, λίμνες και τον αιγιαλό είναι αυτή που ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και αφορά την ανέγερση κτηρίων.

3.3. Η απόσταση έργου υδροληψίας από αρδευτικό ή στραγγιστικό δίκτυο είναι 15 μέτρα.

Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ελάχιστη απαιτούμενη αρδευόμενη έκταση για την ανόρυξη αρδευτικών έργων υδροληψίας.

1.1. Για την ανόρυξη γεώτρησης για καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων, απαιτείται ελάχιστη αρδευόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των πέντε (5) στρεμμάτων.

1.2. Για την ανόρυξη γεώτρησης για καλλιέργεια θερμοκηπίων, απαιτείται ελάχιστη αρδευόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των δύο (2) στρεμμάτων.

1.3. Για την ανόρυξη γεώτρησης για καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών και ανθοκομικών για εμπορία, απαιτείται ελάχιστη αρδευόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

1.4. Για την ανόρυξη γεώτρησης για καλλιέργεια μηδικής και για ελαιοκαλλιέργεια (εφόσον το ανάγλυφο του εδάφους και η ηλικία των δένδρων το επιτρέπει), απαιτείται ελάχιστη αρδευόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των δέκα (10) στρεμμάτων.

1.5. Για την ανόρυξη πηγαδιού απαιτείται ελάχιστη αρδευόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος.

1.6. Η έκταση αυτή μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη για τουλάχιστον 10 έτη. Η μίσθωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.

1.7. Για τις λοιπές καλλιέργειες θα εξετάζονται οι αιτήσεις κατά περίπτωση.

1.8. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι (κοινή αίτηση).

2. Για ανάγκες σε νερό μέχρι 100 μ3/24ωρο η τελική σωλήνωση της γεώτρησης θα έχει διάμετρο μέχρι έξι ίντσες (6΄΄).

3. Κατά την ομαδοποίηση χωραφιών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού, θα συμπεριλαμβάνονται ολόκληρα τα αγροτεμάχια και όχι τμήματα αυτών, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για μισθωμένα.

4. Για τις περιπτώσεις ανόρυξης γεώτρησης κτηνοτροφικής χρήσης, ο δικαιούχος θα πρέπει επιπλέον να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον έξι (6) Μονάδες Ζωικού κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η υδροληψία πρόκειται να εξυπηρετήσει έργο ή δραστηριότητα για το οποίο απαιτείται ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην

ίδια ΜΠΕ θα συμπεριλαμβάνεται και η υδροληψία χωρίς να υποβάλλεται ξεχωριστή ΜΠΕ για την υδροληψία.

Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1,2, σε περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς, εφόσον πρόκειται για κάλυψη πραγματικών αναγκών και συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

i. Η αντλούμενη ποσότητα δεν ξεπερνά το 1 κυβικό μέτρο ημερησίως.

ii. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές και αποδεδειγμένα ο Δήμος δεν μπορεί να τις καλύψει.

iii. Η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται οπωσδήποτε σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το έργο θα εκτελείται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις υφιστάμενες γειτονικές υδροληψίες, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 μέτρων. Όταν λόγω έλλειψης χώρου ή των υφιστάμενων υδρογεωλογικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω αποστάσεως, αυτή μπορεί να μειωθεί στα 30 μέτρα.

Για την εξέταση αίτησης για εκτέλεση υδροληπτικού έργου για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών τίθεται σαν απαραίτητη προϋπόθεση η νομιμότητα του κτιρίου που θα υδροδοτηθεί και θα προσκομίζεται από την Πολεοδομία η προβλεπόμενη έγκριση σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο.

3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Η εκβάθυνση θεωρείται και αντιμετωπίζεται σαν νέο έργο ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιτρέπεται η εκβάθυνση νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές του Νομού που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, μόνο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας. Η εκβάθυνση γίνεται με την προϋπόθεση η υδροληψία που θα εκβαθυνθεί να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 300m από τον αιγιαλό, καθώς επίσης σε απόσταση 300m από υδροληψίες Ο.Τ.Α. (για γεωτρήσεις) και 100m από υδροληψίες Ο.Τ.Α.(για πηγάδια).

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Επιτρέπεται η αντικατάσταση και ο καθαρισμός των νόμιμα υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών σε όλες τις περιοχές του Νομού, εκτός των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, μόνο κατόπιν άδειας της Δ/νσης Υδάτων της Π.Ι.Ν. Η αντικατάσταση των έργων θα γίνεται, με τους εξής όρους:

2.1 Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 τα πλήρη στοιχεία της παλαιάς γεώτρησης ή πηγαδιού για τα νομίμως υφιστάμενα έργα που στερούνται άδειας ή προσκομίζει φωτοαντίγραφο της άδειας του έργου εφόσον αυτή έχει εκδοθεί. Επιπλέον προσκομίζει έκθεση από αρμόδιο μελετητή για την ανάγκη της αντικατάστασης του υφιστάμενου έργου.

2.2 Διαπιστώνεται από την Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν ότι η υφιστάμενη γεώτρηση ή πηγάδι δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του φορέα ή προσώπου που έχει τη χρήση του νερού.

2.3 Η θέση κατασκευής του νέου έργου υδροληψίας να είναι σε απόσταση το πολύ 20 μέτρων από τη θέση του αντικαθιστάμενου υδροληπτικού έργου.

2.4 Η αντικατάσταση υφιστάμενων υδροληψιών επιτρέπεται αν το αίτημα αφορά την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο ατομικών και οικογενειακών υδρευτικών αναγκών, ενώ αν το αίτημα αφορά αρδευτικές και άλλες χρήσεις τέτοια άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφ' όσον η θέση του έργου και καλύπτει τους περιορισμούς του κεφαλαίου 2.Β.

2.5 Να υπάρχουν οπωσδήποτε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά στη νέα γεώτρηση ή πηγάδι με αυτά του αντικαθιστάμενου έργου (διάμετρος, βάθος, κλπ).

2.6 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταστρέψει την παλαιά υδροληψία αμέσως μετά την επιτυχή ανόρυξη και λειτουργία της νέας. Η καταστροφή της παλαιάς υδροληψίας θα γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων και θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία μετά από επιτόπιο έλεγχο. Οι προς καταστροφή γεωτρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό νέων θέσεων γεωτρήσεων ή πηγαδιών.

2.7 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης στις περιοχές που τελούν υπό απαγόρευση καθώς και στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι η δυνατότητα της υπάρχουσας υδροληψίας καλύπτει τις ανάγκες της ιδιοκτησίας.

2.8 Δε θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης ξηροπήγαδου.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παράταση εκδίδεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να εκτελέσει το έργο στην προθεσμία που αναφέρεται στη σχετική Απόφαση χορήγησης της Άδειας, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία, πριν εκπνεύσει η προθεσμία αυτή.

Η παράταση που θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της αρχικής προθεσμίας. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει το έργο ούτε στο χρονικό διάστημα της παράτασης, η άδεια παύει να ισχύει και ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να επανέλθει με νέα αίτηση.

4. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4.1 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παροχή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

4.2 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος.

4.3 Όλοι οι χρήστες νερού που είναι εφοδιασμένοι ή θα εφοδιαστούν με Άδεια χρήσης νερού για κάθε χρή-

ση υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδρομετρητή στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος για έλεγχο της κατανάλωσης νερού.

4.4 Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη χρήση νερού για άρδευση πέραν από τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών (λιμνάζει και ρέει το νερό στην αρδευόμενη επιφάνεια).

4.5 Δεν επιτρέπεται η διαβροχή των οδοστρωμάτων όλων των οδών από την λειτουργία των εκτοξευτών νερού κατά την άρδευση παρόδιων αγροτεμαχίων, για τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων στα διερχόμενα οχήματα.

4.6 Το πλεονάζον υπόλοιπο νερού γεώτρησης ή άλλου έργου υδροληψίας, μετά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του χρήστη όπως αυτές αναφέρονται στη χορηγηθείσα άδεια, διατηρείται σε εφεδρεία και μπορεί να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις από την Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν.

4.7 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση νερού που υπερβαίνει τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ Β 174 και ΦΕΚ Β 299/1991) κοινή απόφαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» και στην υπ' αριθμ. Φ16/8500/22.3.1991 (ΦΕΚ/Β/174) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση».

4.8 Ο ιδιοκτήτης που εκτέλεσε τη γεώτρηση μετά το πέρας αυτής υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την Άδεια, Δελτίο - Σκαρίφημα ή έκθεση αποτελεσμάτων της γεώτρησης (διάμετρος, βάθος) και τα στοιχεία εκμετάλλευσης (παροχή - στάθμη ηρεμίας - στάθμη άντλησης κ.λ.π.), υπογεγραμμένα από αρμόδιο Μελετητή και να δηλώνει αν θα προχωρήσει σε έκδοση άδειας χρήσης ή σε σφράγιση της γεώτρησης.

4.9 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επεκτείνει τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) ή αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η έκδοση άδειας.

4.10 Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως στην Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν., τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές.

4.11 Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από Δημοτικό ή Κοινοτικό υδρευτικό δίκτυο.

4.12 Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να προβαίνει στην έκδοση της άδειας χρήσης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και επιβάλλονται οι κατά το νόμο κυρώσεις.

4.13 Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς. (Δήμοι, Σύνδεσμοι, ΤΟΕΒ, Αγροτικοί συνεταιρισμοί/ενώσεις).

4.14 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις, πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κλπ) δεν ηλεκτροδοτούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού.

4.15 Οι ιδιοκτήτες - νομείς υδροληψιών υποχρεούνται να βοηθούν την παρακολούθηση και διεξαγωγή υδρομετρήσεων από Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς φορείς για την εξυπηρέτηση ερευνητικών προγραμμάτων.

4.16 Εάν δεν έχει την απαιτούμενη ιδιόκτητη έκταση, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μισθώσει άλλη έκταση για δέκα τουλάχιστον (10) χρόνια. Η μίσθωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. Ο χρήστης της έκτασης μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι (κοινή έκταση).

5. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται ειδικά από αυτή καταργείται από την έναρξη ισχύος της.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Για την έκδοση αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ, συνοδευόμενη από φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση.

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

7.1 Την παρακολούθηση εφαρμογής των παραπάνω απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, υπεύθυνη είναι η Δ/νση Υδάτων της Π.Ι.Ν.

7.2 Οι κάτοχοι των Αδειών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων χρήσης νερού.

7.3 Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή παραβαίνουν τους όρους και τους περιορισμούς των αδειών εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νερού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3199/2003.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου και για την εκτέλεση της γεώτρησης υποχρεούται:

- Πριν από την έναρξη των εργασιών ανόρυξης να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την Άδεια και την Α.Ε.Π.Ο. (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) έτσι ώστε

να λάβει γνώση του περιεχομένου τους και να συμμορφωθεί με τους όρους αυτών.

● Κατά τη διάρκεια της ανόρυξης του έργου της γεώτρησης, η άδεια πρέπει να βρίσκεται στο γεωτρύπανο για να είναι στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων για έλεγχο.

9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση κατασκευής ερευνητικών γεωτρήσεων για τον προσδιορισμό υδατικών πόρων απαιτείται η έγγραφη «συναίνεση - μη αντίρρηση» από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας, η οποία θα χορηγείται έπειτα από την υποβολή αίτησης προς την ανωτέρω Υπηρεσία συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

ii. Γεωλογική έκθεση από τον αρμόδιο μελετητή, συνοδευόμενη από γεωλογικό χάρτη σε κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένη τη θέση του ερευνητικού έργου.

iii. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νομικής συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

Όλα τα στοιχεία που θα αποκτηθούν από την διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα κοινοποιούνται στην Δ/νση Υδάτων. Σε καμία περίπτωση το παραπάνω ερευνητικό έργο δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την έκδοση της σχετικής άδειας. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη συναίνεση- μη αντίρρηση της Υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης ή / και χρήσης υδατικών πόρων. Για τη χορήγηση των σχετικών αδειών ακολουθείται η διαδικασία της κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43504/2005.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει σε δύο χρόνια από την έκδοσή της και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή και να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε.

11. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΗΓΗ : Είναι κάθε φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία υπάρχει υδρομαστευτικό έργο.

ΠΗΓΑΔΙ: Είναι κάθε εκσκαφή με σκοπό την άντληση νερού από τον φρεάτιο ορίζοντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγαδιών καθορίζονται από:

Ελάχιστη διάμετρο εκσκαφής το (1) μέτρο και μέχρι (3) μέτρα.(εκτός ειδικών περιπτώσεων)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι κάθε διάτρηση διαμέτρου μέχρι (6΄΄) ίντσες με σκοπό την έρευνα για εντοπισμό υδροφορίας. Στη διάτρηση αυτή δε θα υπάρχει σε καμιά περίπτωση προσωρινή ή τελική σωλήνωση της γεώτρησης.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ : Είναι η σωλήνωση που τοποθετείται μόνιμα μέσα στο έδαφος μετά την διάτρηση της γεώτρησης και δεν πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη της αντλίας που τοποθετούνται μέσα στην τελική σωλήνωση για άντληση του νερού.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ : Είναι κάθε διάτρηση με σκοπό την άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρογεωτρήσεων καθορίζονται από :

● Βάθος διάτρησης μέχρι 300 μέτρα από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

● Μέγιστη διάμετρος διάτρησης μέχρι 15,5΄΄ (ίντσες)

● Μέγιστη διάμετρος τελικής σωλήνωσης μέχρι 12΄΄(ίντσες)

ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ : Είναι τα έργα των εξής περιπτώσεων:

i. Τα έργα υδροληψίας για τα οποία εκδόθηκε η ενιαία άδεια χρήσης νερού- εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από 1.6.1989 μέχρι σήμερα και η ανόρυξή τους καθώς και οι προδιαγραφές τους συμφωνούν με την εκδοθείσα άδεια.

ii. Τα έργα υδροληψίας τα οποία κατασκευάστηκαν μέχρι 30-5-1989 χωρίς άδεια σε περιοχές που δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Η νομιμότητα των έργων αυτών θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο (όπως τιμολόγιο του κατασκευαστή, απόδειξη ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ κ.α.).

12. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα παραπάνω άρθρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους ΟΤΑ, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

i. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από υφιστάμενο έργο.

ii. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα.

iii. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ.1 του ν. 2742/1999).

iv. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ.3881/1958.

14. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με φροντίδα των Δημάρχων και Κοινοταρχών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να γίνει ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Ο.Τ.Α. για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 29 Οκτωβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ

Αριθμ. 8285 (3)

Κατάργηση νομικού προσώπου του δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας, με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και του ν. 2539/1997.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 241 ~~221~~ «Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

4. Την υπ' αριθμ. 4108/9.5.2000 (ΦΕΚ 688/Β΄/2000) απόφασή μας, με την οποία έγινε η σύσταση νομικού προσώπου στο δήμο Πλατέος, με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ».

5. Την υπ' αριθμ. 243/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πλατέος, με την οποία καταργείται το ανωτέρω δημοτικό νομικό πρόσωπο.

6. Την υπ' αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

1. Νομιμοποιούμε την υπ' αριθμ. 50/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πλατέος Ν. Ημαθίας με την οποία καταργείται το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

2. Η περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχεται στο δήμο Πλατέος.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό δήμου Πλατέος για το τρέχων, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 25 Οκτωβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

---

(4)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσιλιβίγκου Παρασκευή του Αναστασίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ' αριθμ. 7656/24.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην Τσιλιβίγκου Παρασκευή του Αναστασίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Αριθμ. 3411 (5)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών, των Κυριακών και εξαιρέσιμων για το τελευταίο τρίμηνο του 2007 για τον Οδηγό του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. υπ' αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 5 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Τ.Α΄/1999).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/1996) όπως ισχύουν.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης στον οδηγό του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου για την κάλυψη των αναγκαίων μετακινήσεων του Προέδρου σε ειδικές, έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις.

5. Την ύπαρξη πίστωσης 4.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 και 4.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0512 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης -Έβρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (άρθρο 16, παρ. 1 του ν. 3205/2003) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών, των Κυριακών και εξαιρέσιμων, για την αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών για το τελευταίο τρίμηνο του 2007 για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης -Έβρου ως εξής:

Έναν (1) υπάλληλο (οδηγό υπηρεσιακού αυτοκινήτου) για εκατόν ογδόντα (180) ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας και σαράντα οκτώ (48) ώρες νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για την κάλυψη των αναγκαίων μετακινήσεων του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης -Έβρου.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης -Έβρου θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση του υπαλλήλου.

Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης του οδηγού του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης -Έβρου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007, φορέα 072 -200 και ΚΑΕ 0511 και 0512.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 31 Οκτωβρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

Στο Φ.Ε.Κ. 1498/17.8.2007 (τ.Β΄), στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 12588/20.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, που αφορούσε τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου - 2ου - 3ου - 4ου ΤΕΛ και 1ης ΤΕΣ» στον Δήμο Σταυρούπολης του Νομού Θεσσαλονίκης, διορθώνεται ως εξής :

από το εσφαλμένο «Σχολική Επιτροπή 1ου - 3ου - 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου - 2ου ΣΕΚ Σταυρούπολης»

Στο ορθό «Σχολική Επιτροπή 1ου - 3ου - 5ου και Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου - 2ου ΣΕΚ Σταυρούπολης» όπου αυτό αναφέρεται.

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

(7)

Α) Στο ΦΕΚ 887/5.6.2007 (τ. Β΄) όπου δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 424/ΝΝ95073/ν.1892/90/3.5.2007 απόφαση ολοκλήρωσης επένδυσης που έχει υπαχθεί στο ν. 1892/1990 της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ε.» επιφέρονται οι εξής διορθώσεις:

1) Από το εσφαλμένο :

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ενιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (285.935,96 €), που αποτελεί ποσοστό 59,96% του συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσης επένδυσης ποσού τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (476.889,21 €), και πρέπει να είναι υποχρεωτικά κεφαλαιοποιημένη.

Στο σωστό:

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (309.765,96 €), που αποτελεί ποσοστό 64,95% του συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσης επένδυσης ποσού τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (476.889,21 €), και πρέπει να είναι υποχρεωτικά κεφαλαιοποιημένη.

2) Από το εσφαλμένο:

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (47.886,49 €), για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου με ποσοστό επιδότησης 30% γιά τα τρία (3) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.

Στο σωστό:

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (24.056,49 €), για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου με ποσοστό επιδότησης 30% γιά τα τρία (3) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.

(Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 **23104 23956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 **210 4135228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 **2610 638109**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο **26510 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 **25310 22858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο **2410 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 **26610 89122**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 **2810 300781**
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 **22510 46654**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr